


SelfCare und StaffCare – am Beispiel Blutentnahme nach dem (S)TOP- Prinzip

Substitution: Kann eine Gefahr beseitigt werden?


Im Gesundheitsdienst lassen sich manche Gefahren nicht beseitigen



Technik: Kann man den Menschen von einer Gefahr trennen?

Instrumente mit integrierten Schutzmechanismen

Durchstichsichere Entsorgungsvorrichtungen




Organisation: Kann durch eine organisatorische Maßnahme die Gefährdung von Beschäftigten minimiert werden?

Unmittelbare
Entsorgung der
Nadeln nach
Gebrauch

Sichere
Abwurfbehälter
möglichst nahe am
Ort der Verwendung

Klare Regelungen über Zuständigkeiten (Bsp. Austausch voller Abwurfbehälter)

Regelmäßiges Training der Arbeitsabläufe (Einweisungen und Schulungen)



Personenbezogen: Anwendung ggf. ergänzend zu technischen und organisatorischen Maßnahmen

Grundsätzlich Schutzhandschuhe verwenden

Hepatitis-B-Impfung der Beschäftigten

Schutzkittel geschlossen tragen

(arbeitsmedizinische Vorsorge)

Darüber hinaus (auf Ebene der Praxis) ->
Notfollplan: Organisation der Erstversorgung und Nochsell

Notfallplan: Organisation der Erstversorgung und Nachsorge nach Nadelstichverletzungen

Gefördert vom:

